



КАТАЛОГ 2025


ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ АВГУСТ



СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1. КОМПРЕССОРЫ	3
2. КОНДЕНСАТОРЫ	6
3. КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ	9
4. ИСПАРИТЕЛИ (ИСПАРИТЕЛИ-ОТОПИТЕЛИ)	11
5. ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ (ИСПАРИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ) БЛОКИ	15
6. РАДИАТОРЫ.	18
7. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ	20
8. РЕСИВЕРЫ И МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ	22
9. РУКАВА ХЛАДОНОСТОЙКИЕ	24
10. ФИТИНГИ	24
11. ВЕНТИЛЯТОРЫ	29
12. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	31
13. ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ	33
14. ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ	36
15. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА	37
16. ПРОЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	38
17. НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ	42
18. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	44

1. КОМПРЕССОРЫ


Р/Н	Производи- тельность	Напря- жение	Шкив	Масло	Соединения	Рис.
01-001101-00	147 см ³ /об	24 В	135 мм, 2А	PAG46 150 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	1
01-001401-00	147 см ³ /об	24 В	135 мм, 2А	PAG46 150 см ³	Фланец (PAD)	2
01-001510-00 01-001530-00	154 см ³ /об	24 В 12 В	132 мм, 2А	PS-46 210 см ³	Горизонтальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	3
01-001520-00 01-001540-00	154 см ³ /об	24 В 12 В	132 мм, 2А	PS-46 210 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	4
01-001550-00 01-001560-00	154 см ³ /об	24 В 12 В	132 мм, 2А	PS-46 210 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	5
01-001570-00 01-001580-00	154 см ³ /об	24 В 12 В	132 мм, 8PK	PS-46 210 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	6
01-002111-00	215 см ³ /об	24 В	150 мм, 8PK	PAG46 180 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	7
01-002500-00	250 см ³ /об	24 В	145 мм, 2В	PAG46 240 см ³	Фланец (PAD)	8
01-003100-11 01-003120-21 01-003130-10	313 см ³ /об	24 В	152.4 мм, 2А 158 мм, 2В 152 мм, 8PK	PAG46 500 см ³	7/8"-14UNF, 1*1/16"-14UNF	9
01-004300-11 01-004310-11	425 см ³ /об	24В	180 мм, 2В 156 мм, 8PK	PAG46 800 см ³	Фланец	10
01-006521-00	635 см ³ /об	24В	196 мм, 8PK	PAG46 1500 см ³	Фланец	11
01-002036-00	155 см ³ /об	12 В	153,6 мм, 8PK	PAG-46 300 см ³	Горизонтальные (O-RING) 1"-14UNS	12
01-055616-00 01-058264-00	155 см ³ /об	12 В 24 В	132 мм, 2А	PAG-46 210 см ³ PAG-46 135 см ³	Горизонтальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	13
01-055632-00 01-055633-00	155 см ³ /об	24 В 12 В	119 мм, 8PK	PAG-46 200 см ³	фланцевое	14
01-055627-00 01-055621-00	155 см ³ /об	24 В	119 мм, 8PK 110 мм, 8PK	PAG-46 175 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	15
01-055657-00 01-055658-00	155 см ³ /об	12В 24В	132 мм, 2А	PAG-46 200 см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	16
01-058090-00	155 см ³ /об	24 В	119 мм, 8PK	SP-10 200см ³	Горизонтальные (O-RING) 1"-14UNS	17
01-055662-00	155 см ³ /об	12 В	119 мм, 8PK	SP-10 200см ³	Горизонтальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	17
01-057822-00	155 см ³ /об	12 В	119 мм, 8PK	SP-10 240см ³	Горизонтальные (O-RING) 1"-14UNS	18
01-055663-00	155 см ³ /об	24 В	119 мм, 8PK	SP-10 200см ³	Вертикальные (O-RING) 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	19
01-230100-00	10-151 см ³ /об	12 В	119 мм, 6PK	220см ³	Фланец (PAD)	20
01-002625-00	24 см ³ /об	24В	электрический	Zerol 68SL 120 см ³	Фланец, 4500 об/мин max	21
01-002627-00	24 см ³ /об	DC 540В	электрический	Zerol 68SL 120 см ³	Фланец, 6000 об/мин max	21
01-002628-00	24 см ³ /об	24В	электрический	Zerol 68SL 120 см ³	Фланец, 6000 об/мин max	21
01-003400-00	34 см ³ /об	DC 400-750В	электрический	RL68ER 150см ³	Фланец, 8600 об/мин max	22
01-040470-40 01-040470-20	466 см ³ /об	24В	2SPB160 10PK194	Fuchs Reniso SE55, 2 л	Фланец	23 24
01-040560-10	554 см ³ /об	24В	2SPB160	Fuchs Reniso SE55, 2 л	Фланец	23
01-040650-30 01-040650-20	650 см ³ /об	24В	2SPB180 10PK194	Fuchs Reniso SE55, 2 л	Фланец	23 24




1




2




3




4




5



6



7



8




9




10




11




12




13




14




15




16



17




18




19



20



21



22




23




24

2. КОНДЕНСАТОРЫ


Р/Н	Габаритные размеры (размер сердцевины), мм	Теплопроизводи- тельность, кВт	Соединения	Прочее	Рис.
02-000010-00	798x558x76 (698x558x32)	9,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		1
02-000011-00	1048x508x76 (948x508x32)	11.2	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		2
02-000012-20	967x630x60 (850x630x45)	11.4	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		3
02-000014-00	894x360x90 (800x356x48)	9.8	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		4
02-000015-01	646x512x98	-	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		5
02-000016-01	806x410x104	-	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		6
02-000161-01	975x720x111 (859x630x46)	11	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		7
02-000503-00	625x570x52 (510x570x52)	6,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		8
02-010450-00	575x570x52 (460x570x52)	6,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		9
02-020600-00	675x425x22 (959x410x18)	11,3	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		10
02-020800-00	892x375x37 (766x372x16)	13	Фланцевое		11
02-030620-00	704x366x22 (625x350x18)	11,3	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		12
02-081020-50	652x488x50	-	Фланцевое		13
02-090500-00	615x570x52 (500x570x52)	6,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		14
02-130300-10	418x307x71 (360x303x38)	6	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		15
02-130410-20	479x530x24 (395x530x20)	10,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		16
02-130500-01	577x400x70 (487x389x38)	8,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		17
02-130510-00	571x400x55 (487x489x38)	8,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		18
02-210650-00	718x248x38	-	Фланцевое		19
02-230210-00	607x352x36 (520x352x16)	9,2	Фланцевое		20
02-230310-00	608x352x36	-	Фланцевое		21
02-260627-00	627x320x45 (627x320x20)	10	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		22
02-260700-00	542x552x52 (542x552x20)	14	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		23
02-260720-00	763x541x59 (698x541x18)	16	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		24
02-261810-00	1340x612x28 (1270x612x20)	40	Фланцевое		25
02-270050-00	519x380x28 (435x380x20)	9	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		26
02-310010-00	814x350x25 (712x350x20)	12,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF		27
02-330700-00	836x406x101 (750x406x63)	13.1	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF		28




1




2




3




4



5



6




7




8




9




10



11



12



13



14



15




16



17




18




19



20




21




22



23




24




25



26




27




28

3. КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ


Р/Н	Габаритные размеры (размер сердцевины), мм	Теплопроизводи- тельность, кВт	Соединения	Вентилятор	Рис.
02-020620-00	705x365x88	11	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	2 x 10", 24B	1
02-020630-30	705x365x74	11,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	2 x 11", 24B	2
02-030100-10	708x364x176	9,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	14" 24B	3
02-130500-20	662x400x133	8,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF	14" 24B	4
02-131200-00	780x515x212	10,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	14" 12B	5
02-131210-00	780x515x212	10,5	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	14" 24B	5
02-261700-00	896x797x163	12,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF	2 x 11", 12B	6
02-261800-00	896x797x163	12,5	3/4"-16UNF, 5/8"-18UNF	2 x 11", 24B	6
02-270250-00	522x386x80	6	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	11", 24B	7
02-270252-00	522x386x80	6	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	11", 12B	7
02-271250-00	533x400x160	9	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	14" 24B	8
02-310020-30	849x395x157	11	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	2 x 11", 24B	9
02-320200-10	713x378x152	11,3	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	14" 24B	10
02-320210-10	718x369x80	11	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	2 x 11", 24B	11
02-320507-00	718x369x80	11	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	2 x 11", 12B	11
02-361000-10	460x394x154	8,0	фланцевое	24B	12
02-240010-00	635x422x189	-	3/4"-16UNF, 9/16"-18UNF	24D	13



1



2



3




4



5




6



7



8




9




10



11



12




13


4. ИСПАРИТЕЛИ (ИСПАРИТЕЛИ-ОТОПИТЕЛИ)

Р/Н	Габаритные размеры (размер сердцевины), мм	Характеристики*	Соединения	Рис.
03-000010-10	585x130x205 (453x110x205)	Qc=6 кВт; Qн=7,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	1
03-000012-00	398x183x132 (332x89x132)	Qc=4,5 кВт	3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF	2
03-000014-00	840x204x152 (597x95x152)	Qc=6 кВт; Qн=7,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	3
03-000015-00	453x120x204 (380x99x204)	Qc=7.7 кВт; Qн=4,6 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	4
03-000016-01	810x131x154 (588x111x154)	Qc=7.5 кВт; Qн=7,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	5
03-000017-00	750x134x187 (690x111x153)	Qc=9 кВт; Qн=9,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	6
03-000018-00	544x107x174	-	2 x 3/4"-18UNS	7
03-000100-00	372x50x195 (347x50x195)	Qc=7,0 кВт	Фланец	8
03-000500-00	515x150x128 (450x88x128)	Qc=5 кВт	2 x 3/4"-18UNS	9
03-000600-00	743x172x137	-	2 x 3/4"-18UNS	10
03-003502-00	294x187x152 (228x101x152)	Qc=4,5 кВт; Qн=6,1 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	11
03-081200-00	399x204x42	-	Фланец	12
03-022010-00	280x245x38	-	Трубки	13
03-020200-01	476x174x186 (351x104x180)	Qc=6,5 кВт; Qн=9,0 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø18 мм	14
03-020200-10	493x133x186 (351x104x180)	Qc=6,5 кВт; Qн=9,0 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø18 мм	15
03-081100-00	377x41x200 (356x41x200)	Qc=7,5 кВт	Фланец	16
03-090102-00	900x118x132 (713x118x132)	Qc=10 кВт; Qн=11 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	17
03-100220-00	247x58x205 (222x58x205)	Qc=5,8 кВт	Фланец	18
03-130110-33	407x182x153 (323x121x153)	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	19
03-130210-00	488x133x153	-	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	20
03-232510-00	229x108x204 (229x73x204)	Qc=6 кВт	Фланец	21
03-260393-00	393x159x152 (326x110x152)	Qc=5,6 кВт	2 x 3/4"-18UNS	22
03-260810-00	853x120x130 (737x102x130)	Qc=8,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS	23
03-260910-00	810x159x152 (738x116x152)	Qc=10 кВт	2 x 3/4"-18UNS	24
03-260960-00	448x116x152 (334x116x152)	Qc=5,6 кВт	2 x 3/4"-18UNS	25
03-262100-10	1279x1162x209 2x(1100x77x195)	Qc=18 кВт	Фланец	26
03-263100-10	1279x1162x209 2x(1100x102x195)	Qc=30 кВт	Фланец	26
03-290100-00	515x146x102 (450x90x102)	Qc=5,0 кВт	2 x 3/4"-18UNS	27
03-320310-10	439x116x152 (319x110x152)	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт	2 x 3/4"-18UNS; 2 x ø16 мм	28
03-430200-00	280x41x204 (258x41x204)	Qc=5.4 кВт	Фланец	29
03-619686-00	236x251x41	-	Фланец	30


* Qc - холодопроизводительность;
 Qн – теплопроизводительность.




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11



12




13




14



15




16




17



18




19




20




21




22




23




24




25



26




27



28



29



30

5. ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ (ИСПАРИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ) БЛОКИ

Р/Н	Габаритные размеры, мм	Характеристики*	Соединения	Напряжение, ток	Рис.
03-000021-01	766x417x468	Qc=6 кВт; Qн=7,5 кВт Qв=720 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	24В, 8А	1
03-000050-00	433x362x148	Qc=4,5 кВт Qв=550 м³/час	9/16"-18UNF, 7/8"-16UNF	12В; 10А	2
03-000050-20	433x362x148	Qc=4,5 кВт Qв=550 м³/час	9/16"-18UNF, 7/8"-16UNF	24В; 5А	2
03-000060-00	433x317x148	Qc=4,5 кВт Qв=550 м³/час	9/16"-18UNF, 7/8"-16UNF	24В; 5А	3
03-000060-01	433x317x148	Qc=4,5 кВт Qв=550 м³/час	9/16"-18UNF, 7/8"-16UNF	12В; 10А	3
03-000080-00	766x489x182	Qc=7,3 кВт; Qн=11,2 кВт Qв=880 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	24В; 13А	4
03-010001-22	512x414x190	Qc= 6 кВт; Qн=7,5 кВт Qв=650 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	24В; 13А	5
03-060001-00	519x479x223	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=650 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	12В; 16А	6
03-090100-01	930x420x216	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	2x12В; 16А	7
03-131000-20	426x341x167	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	24В; 8А	8
03-131000-30	426x341x167	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	12В; 16А	8
03-131100-00	426x341x167	Qc=5,6 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS	12В; 16А	8
03-131200-00	426x341x167	Qc=5,6 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS	24В; 7А	8
03-131000-50	514x342x167	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	12В; 16А	9
03-150100-00	470x223x414	Qc=8 кВт; Qн=8 кВт Qв=700 м³/час	8,5; 14,6 2 x Ø20 мм	24В, 14А	10
03-236008-10	414x288x333	Qc=6 кВт при Qв=417 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-14UNF	-	11
03-021800-00	906x384x174	Qc=8,5 кВт Qв=1600 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-14UNF	24В; 17А	12
03-261800-00	906x384x174	Qc=8,5 кВт Qв=1600 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-14UNF	12В; 35А	12
03-260500-00	469x500x224	-	трубки 2 x Ø19 мм	24В, 13А	13
03-310010-20	732x590x186	Qc=5,6 кВт Qв=620 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS	24В; 8А	14
03-310150-00	482x432x190	Qc=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=600 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	12В; 16А	15
03-313502-00	452x257x165	Qc=4,5 кВт; Qн=6,1 кВт Qв=370 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS	24В; 8,5А	16
03-313502-10	452x257x165	Qc=4,5 кВт; Qн=6,1 кВт Qв=370 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS	12В, 17А	16
03-340200-00	513x414x190	-	5/8"-18UNF, 7/8"-18UNS 2 x Ø16 мм	12В, 19А	17
03-360100-00	534x525x492	Qc=7,5 кВт; Qн=6,5 кВт Qв=450 м³/час	5/8"-18UNF, 7/8"-14UNF Ø19 мм – Ø20 мм	24В; 11А	18
03-433310-00	1010x453x284	Qc=6 кВт; Qн=6,5 кВт Qв=400 м³/час	трубки Ø19 мм – Ø20 мм	24В; 13А	19

* Qc - холодопроизводительность;
 Qн - теплопроизводительность;
 Qв - расход воздуха.




1




2




3



4




5




6



7



8



9




10




11




12




13




14




15




16



17




18




19


6. РАДИАТОРЫ

Р/Н	Габаритные размеры (размер сердцевины), мм	Теплопроиз- водительность	Соединения	Теплоноситель	Рис.
25-000003-20	883x545x100 (743x350x83)	-	4 x M36	масло	1
25-000013-00	798x255x116	-	2 x M26	масло	2
25-150100-00 25-150120-00	429x183x46 (350x183x46)	Q _н =10,0 кВт	2 x Ø20 мм 2 x Ø16 мм	антифриз	3
25-619617-00	295x154x44	-	трубки	антифриз	4
25-260350-00 25-260350-20	346x112x97 (293x112x32)	Q _н =8 кВт	2 x Ø16 мм 2 x Ø18 мм	антифриз	5
25-263200-00	1252x209x119 (1100x217x26)	Q _н =10,0 кВт	2 x Ø16 мм	антифриз	6
25-263300-00	1252x209x133 (1100x217x26)	Q _н =10,0 кВт	2 x Ø16 мм	антифриз	7
25-264010-00	267x183x46 (195x183x32)	Q _н =6,0 кВт	2 x Ø25 мм	антифриз	8
25-264030-00	467x183x46 (395x183x32)	Q _н =11,0 кВт	2 x Ø25 мм	антифриз	9
25-264030-20	467x183x46 (395x183x32)	Q _н =11,0 кВт	2 x Ø19 мм	антифриз	9
25-320200-00	428x144x45 (330x144x34)	Q _н =8,0 кВт	2 x Ø16 мм	антифриз	10
25-320600-20	404x152x161 (326x152x84)	Q _н =6,0 кВт	2 x Ø16 мм	антифриз	11
25-340450-00	427x242x44 (336x174x38)	Q _н =6,0 кВт	2 x Ø16 мм	антифриз	12
25-430110-00	264x182x46 (234x182x32)	Q _н =6,0 кВт	-	антифриз	13
25-022030-00	293x203x35	-	трубки	антифриз	14
25-003502-00	289x152x83	-	2 x Ø16 мм	антифриз	15
25-150300-00	300x153x74	-	2 x Ø16 мм	антифриз	16
25-000008-00	687x174x123	-	2 x Ø16 мм	антифриз	17







5




6




7




8



9




10




11




12




13




14



15



16



17

7. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

Р/Н	Габаритные размеры (размер сердцевины), мм	Характеристики*	Соединени я	Вентилятор	Рис.
25-261200-00	361x233x120	Q _н =8,0 кВт, Q _в =500 м³/час	2 x Ø16 мм	12В; 10А	1
25-261200-20	361x233x120		2 x Ø18 мм	12В; 10А	1
25-262400-00	361x233x120		2 x Ø16 мм	24В; 5А	1
25-262400-00	361x233x120		2 x Ø18 мм	24В; 5А	1
25-261200-10	361x265x120		2 x Ø16 мм	12В; 10А	2
25-261200-30	361x265x120		2 x Ø16 мм	12В; 10А	3
25-262400-30	361x265x120		2 x Ø16 мм	24В; 5А	3
25-322000-00	485x460x186	Q _н =8,0 кВт, Q _в =620 м³/час	2 x Ø16 мм	24В; 8А	4
25-320000-10	356x459x183	Q _н =8,0 кВт, Q _в =620 м³/час	2 x Ø16 мм	24В; 8А	5
25-322610-00 25-322612-00	426x341x167	Q _н =8,0 кВт, Q _в =620 м³/час	2 x Ø16 мм	24В; 7А 12В; 25А	6
25-340100-00	515x415x255	Q _н =6,0 кВт, Q _в =620 м³/час	2 x Ø16 мм	12В, 19А	7
25-261100-00	525x202x387	Q _н =14,0 кВт, Q _в =700 м³/час	2 x Ø25 мм	24В, 7А	8
25-431101-00	1010x453x284	Q _н =7 кВт Q _в =470 м³/час	трубки Ø19 мм – Ø20 мм	24В; 13А	9

* Q_н - теплопроизводительность;
Q_в - расход воздуха.



1



2



3



4



5




6



7









8



9

8. РЕСИВЕРЫ И МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ

Р/Н	Размеры	Соединения	Рис.
04-003900-00	H=281мм, D=70мм	IN/OUT: 9/16"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	1
04-003977-00	H=206мм, D=60мм	IN/OUT: 9/16"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	1
04-004004-00	H=206мм, D=60мм	IN/OUT: 5/8"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	1
04-004006-00	H=150мм, D=76мм	IN/OUT: 5/8"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	2
04-020801-00	L=290мм, D=50мм	IN/OUT: 3/4"-16UNF	3
04-260010-00	L=304мм, D=100мм	IN/OUT: 3/4"-16UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	4
04-260014-00	L=305мм, D=76мм	IN/OUT: 3/4"-16UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	5
04-260020-00	L=250мм, D=76мм	IN/OUT: M24x1,5	6
04-290060-00	L=198мм, D=60мм	IN/OUT: 5/8"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	7
04-290060-10	L=198мм, D=60мм	IN/OUT: 9/16"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	7
04-004007-00	L=320мм, D=74мм	IN/OUT: 5/8"-18UNF Датчик давления: 3/8"-24UNF	8
04-000034-00	Маслоотделитель L=182мм, D=70мм	IN/OUT: 3/4"-16UNF OUT (oil): 7/16"-20UNF	9
04-007607-00	Маслоотделитель L=152мм, D=76мм	IN/OUT: 3/4"-16UNF OUT (oil): 7/16"-20UNF	10







 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 10		








9. РУКАВА ХЛАДОСТОЙКИЕ

Р/Н	Наименование	Размер рукава	Внутренний ID, внешний OD диаметр
08-004930-06	GALAXY 4826	#6	ID 8.2 мм, OD 19 мм
08-004931-08	GALAXY 4826	#8	ID 10.7 мм, OD 23 мм
08-004932-10	GALAXY 4826	#10	ID 13 мм, OD 25,4 мм
13-004890-06	GALAXY 4890	#6	ID 8.2 мм, OD 14.7 мм
13-004890-08	GALAXY 4890	#8	ID 10.5 мм, OD 17.3 мм
13-004890-10	GALAXY 4890	#10	ID 13 мм, OD 19.4 мм
13-004890-12	GALAXY 4890	#12	ID 16.1 мм, OD 23.6 мм (LP)
13-240261-00	MANULI ULTRASTAR	#16	OD 27.3 мм
13-240262-00	MANULI ULTRASTAR	#22	OD 31.5 мм
13-240263-00	MANULI ULTRASTAR	#28	OD 38.1 мм








10. ФИТИНГИ






для рукавов GALAXY 4826

Р/Н	Резьба	Размер рукава	Диаметр под упл.кольцо, мм	РИСУНОК
10-009321-00	9/16"-18UNF	#6	7.2	
10-001321-00	5/8"-18UNF	#6	8.56	
10-001322-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-001323-00	7/8"-14UNF	#10	14.48	
10-009301-00	9/16"-18UNF	#6	7.2	
10-001301-00	5/8"-18UNF	#6	8.56	
10-001302-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-001303-00	7/8"-14UNF	#10	14.48	
10-001321-03	5/8"-18UNF Порт HP	#6	8.56	
10-001322-03	3/4"-16UNF Порт HP	#8	11.7	
10-001323-03	7/8"-14UNF Порт LP	#10	14.48	
10-001322-11	3/4"-16UNF Порт 7/16"-20UNF	#8	11.7	
10-001323-11	7/8"-14UNF Порт 7/16"-20UNF	#10	14.48	
10-001311-00	5/8"-18UNF	#6	8.56	
10-001312-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-001313-00	7/8"-14UNF	#10	14.48	
10-001302-03	3/4"-16UNF Порт HP	#8	11.7	
10-001303-03	7/8"-14UNF Порт LP	#10	14.48	
10-001312-14	3/4"-16UNF Порт 7/16"-20UNF	#8	11.7	
10-001313-14	7/8"-14UNF Порт 7/16"-20UNF	#10	14.48	
10-001312-03	3/4"-16UNF Порт HP	#8	11.7	
10-001313-03	7/8"-14UNF Порт LP	#10	14.48	
10-001313-10	7/8"-14UNF Порт 7/16"-20UNF	#10	14.48	










10-006101-03	Порт HP	#6	-	
10-006102-03	Порт HP	#8	-	
10-006103-03	Порт LP	#10	-	
10-090058-00	5/8"-18UNF	#6	8.56	
10-090078-00	7/8"-18UNS	#10	14.48	
10-001401-00	5/8"-18UNF	#6	8.56	
10-001403-00	7/8"-18UNS	#10	14.48	
10-009821-00	9/16"-18UNF	#6	7.45	
10-001821-00	5/8"-18UNF	#6	8.58	
10-001822-00	3/4"-16UNF	#8	11.73	
10-001823-00	7/8"-14UNF	#10	14.53	
10-009801-00	9/16"-18UNF	#6	7.45	
10-001801-00	5/8"-18UNF	#6	8.58	
10-001802-00	3/4"-16UNF	#8	11.73	
10-001803-00	7/8"-14UNF	#10	14.53	
10-001322-20	3/4"-16UNF	#8	11.73	
10-001323-20	7/8"-14UNF	#10	14.53	
10-002759-06	5/8"-18UNF	#6	8.58	
10-002759-10	7/8"-14UNF	#10	14.53	

для рукавов GALAXY 4890

Р/Н	Резьба	Размер рукава	Диаметр под упл.кольцо, мм	РИС.
10-311301-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311302-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311303-00	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-311301-03	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311302-03	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311303-03	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-311311-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311312-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311313-00	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-311321-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311322-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311323-00	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-311327-00	7/8"-14UNF	#12	14.4	
10-311331-00	17/16"-14UNF	#16	17.6	
10-311321-03	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311322-03	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311323-03	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-311321-10	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311323-10	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-310058-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-310078-00	7/8"-18UNS	#10	14.4	
10-311401-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311403-00	7/8"-18UNS	#10	14.4	

10-316101-03	Порт HP	#6	-	
10-316102-03	Порт HP	#8	-	
10-316103-03	Порт LP	#10	-	
10-318754-08	Порт 7/16"-20UNF	#8		
10-318754-10	Порт 7/16"-20UNF	#10		
10-316201-00	-	#6	-	
10-316202-00	-	#8	-	
10-316203-00	-	#10	-	
10-311321-20 10-311321-22	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311322-22	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311323-22	7/8"-18UNS	#10	14.4	
10-311311-03	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311313-03	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311313-13	7/8"-18UNS	#10	14.4	
10-311801-00	5/8"-18UNF	#6	8.5	
10-311802-00	3/4"-16UNF	#8	11.7	
10-311803-00	7/8"-14UNF	#10	14.4	
10-310910-08	1"-14UNS Порт HP	#8	14	
10-310910-10	1"-14UNS Порт LP	#10	14	
10-315410-08	1"-14UNS Порт HP	#8	14	
10-315410-10	1"-14UNS Порт LP	#10	14	
10-313510-08	1"-14UNS Порт HP	#8	14	
10-313510-10	1"-14UNS Порт LP	#10	14	

для рукавов MANULI ULTRASTAR

10-245000-12	-	#16	стакан	
10-245000-16	-	#22	стакан	
10-245000-20	-	#28	стакан	
10-245012-16	BOCK	#16		
10-245016-16	BOCK	#22		
10-245020-16	BOCK	#28		
10-246012-16	BOCK	#16		
10-246016-16	BOCK	#22		
10-246020-16	BOCK	#28		
10-246012-10	7/8»-14UNF	#16	14,4	
10-246016-12	17/16»-14UNS	#22	17,17	
10-245016-30	M30x2	#22		
10-245020-36	M36x2	#28		
10-246016-30	M30x2	#22		
10-246020-36	M36x2	#28		
10-246116-30	M30x2	#22		
10-246120-36	M36x2	#28		
10-245010-12		#16		
10-245010-16		#22		
10-245010-20		#28		
10-245011-12		#16	HP	
10-245011-16		#22	LP	

11. ВЕНТИЛЯТОРЫ

Р/Н	Габаритные размеры, мм	Расход воздуха, м³/час, при Р=0 Па	Напряжение	Примечание	Рис.
16-000970-00	143x164x146	540	24В	с доп. резистором	1
16-250970-00	143x164x146	540	12В	с доп. резистором	1
16-001012-00	10» 290x274x63	950	12В	толкающий	2
16-001024-00	10» 290x274x63	950	12В	толкающий	2
16-001212-00	12» 333x333x85	1200	12В	толкающий	2
16-001224-00	12» 333x333x85	1200	24В	толкающий	2
16-031412-30	14» 356x370x89	2020	12В	толкающий	2
16-031412-20	14» 356x370x89	2020	12В	вытягивающий	2
99-031424-00	14» 356x370x89	2020	24В	толкающий	2
99-311424-00	14» 356x370x89	2020	24В	вытягивающий	2
16-261424-00	7,5» 209x202x51	650	24В	вытягивающий	3
16-261424-10	7,5» 209x202x51	640	24В	толкающий	3
16-260328-00	Ø89, L=285 (дв. Ø70)	-	12В		4
16-260328-20	Ø89, L=285 (дв. Ø70)	-	24В		4
16-260912-00	11» 310x294x51	1440	12В	вытягивающий	5
16-260912-10	11» 310x294x51	1440	12В	толкающий	5
16-260924-00	11» 310x294x51	1440	24В	вытягивающий	5
16-260924-10	11» 310x294x51	1440	24В	толкающий	5
16-261312-00	13» 361x345x62	1980	12В	вытягивающий	6
16-261312-10	13» 361x345x62	2010	12В	толкающий	6
16-261324-00	13» 361x345x62	2040	24В	вытягивающий	6
16-261324-10	13» 361x345x62	2000	24В	толкающий	6
16-085123-24	14» 382x366x62	2100	24В	толкающий	6
16-261224-00 16-261224-13	12» (331x331x95)	2760	24В	толкающий	7
16-031224-00	12» (331x331x95)	2900	24В	вытягивающий	7
16-261212-00	12» (331x331x95)	2760	12В	толкающий	7
16-090112-21	353x167x140	900	12В		8
16-240118-21	353x167x140	900	24В		8
16-290208-00	310x128x114	650	12В		9
16-290268-00	310x128x114	650	24В		9
16-020379-00 16-020378-00	351x174x140	1290	24В	бесщёточный	10
16-290924-00	9» 246x246x51	1180	24В	толкающий	3




1



2



3



4




5




6




7



8



9




10

12. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Р/Н	Габаритные размеры, мм	Напряжение	Примечание	Рис.
18-008500-00	176x92x66	24В		1
18-058500-00	176x92x66	12В		1
18-008600-00	176x92x66	24В		2
18-038500-00	176x92x66	24В		4
18-078600-00	176x92x91	24В	тросовый привод крана	3
99-130100-00	133x68x66	12В		5
99-310100-00	133x68x66	24В		5
18-001806-00	195x65x100	24В	тросовый привод крана	6
18-001808-00	195x65x100	24В	для крана с моторедуктором	6
18-001809-00	195x65x100	24В	для блока САУКУ	7
18-001810-00	195x65x100	-	для отопителя с электр. краном	8
18-203011-00	118x53x23	12В		9
18-200218-00	118x53x23	24В		9
18-202012-00	186x28x42	12В	климат-контроль	10
18-204012-00	186x28x42	24В	климат-контроль	11
18-263120-00	150x66x55	24В	для автобусного кондиционера	11
18-263130-00	150x66x55	24В	для автобусного кондиционера, CAN	11
18-433210-00	168x66x54	24В	для отопителя	12
18-433110-00	168x66x54	24В	для отопителя и кондиционера	13
18-410300-00	132x62	12В	для отопителя и кондиционера	14



1



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14


13. ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ

P/N	Наименование	Примечание	Рис.
09-000905-02	Термостат	Выкл. 1°C	1
09-010101-00	Термостат электронный	12В, 5А, 3-18°C	2
09-010102-00	Термостат электронный	24В, 5А, 3-18°C	2
09-001901-11	Переключатель	3 скорости вентилятора	3
09-000703-02	Датчик давления	2 кг/см ² , 32 кг/см ² , 3/8"-24UNF	4
09-000733-00	Датчик давления	2 кг/см ² , 17 кг/см ² , 32 кг/см ² ; 3/8"-24UNF	5
09-000743-00	Датчик давления	2 кг/см ² , 17 кг/см ² , 28 кг/см ² ; 3/8"-24UNF	5
09-230453-01	Датчик давления	5В	6
09-080812-01	Датчик давления	5В	7
09-261801-00	Датчик давления	ON 0,25МПа; OFF 0,03МПа; 7/16"-20UNF	8
09-261802-00	Датчик давления	ON 0,2МПа; OFF 0,05МПа; 7/16"-20UNF	8
09-261804-00	Датчик давления	ON 1.57МПа; OFF 2.6МПа; 7/16"-20UNF	8
09-233710-06	Кнопка выкл. кондиционера		9
09-213709-00	Кнопка выкл. кондиционера		10
09-001017-00	Моторедуктор	12В (3 провода)	11
09-001015-00	Моторедуктор	24В (3 провода)	11
09-453780-00	Моторедуктор	10В, 90 град, с датчиком положения	12
09-020301-00	Моторедуктор шаговый	12В	13
09-000104-00	Клапан	12В, 5/8»	14
09-000204-00	Клапан	24В, 5/8»	14
09-001100-00	Катушка муфты компрессора	ТМ-15, 24В	15
09-184527-00	Катушка муфты компрессора	ТМ-15, 12В	15
09-001223-00	Резистор	4 ск., 12В	16
09-001239-00	Резистор	4 ск., 24В	16
09-090112-22	Резистор	4 ск., 12В	17
09-240118-22	Резистор	4 ск., 24В	17
10-150671-12	Кран с моторедуктором		18
09-001013-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø16 мм, 12В (3 провода)	19
09-001014-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø16 мм, 24В (3 провода)	19
09-001018-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø16 мм, 12В (2 провода)	19
09-001712-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø16 мм, 12В (5 контактов)	19
09-001724-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø16 мм, 24В (5 контактов)	19
09-001924-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø19 мм, 24В (5 контактов)	19
09-512010-00	Кран с моторедуктором	2 x Ø25 мм, 24В	20
18-011186-20	Блок САУКУ	24В	21
09-812807-00	Задатчик температуры		22
09-457382-00	Датчик темп. воздуха в салоне		23
09-812103-00	Датчик темп. испарителя		24
09-263401-00	Датчик температуры	без колодки	25
07-003100-00	Предохранитель	100А	26



15



16




17



18



19



20



21



22



23



24



25



26

14. ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

Р/Н	Производительность, ton	Соединения	Рис.
09-008701-00	1.5	¾»-16UNF ← 9/16»-18UNF	1
09-001534-10	1.0	¾»-16UNF ← 5/8»-18UNF	1
09-021309-00	1.5	7/8»-18UNS → 7/8»-18UNS ¾»-18UNS ← 5/8»-18UNF	2
09-091184-00	1.5	¾»-18UNS → 7/8»-18UNS ¾»-18UNS ← 5/8»-18UNF	2
09-091184-20	2.0	¾»-18UNS → 7/8»-18UNS ¾»-18UNS ← 5/8»-18UNF	2
09-173202-00	2.0	ø14.6 → ø17.7 ø11.8 ← ø8.6	3
09-213858-00	1.5	ø14.6 → ø14.6 ø11.8 ← ø8.5	3
09-261800-01	4,5	17/16»-14UNF ← 7/8»-14UNF	4
09-263000-01	7,0	17/16»-14UNF ← 7/8»-14UNF	4



1



2




3



4

15. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Р/Н	Размер А, мм	Размер В, мм	Рисунок
08-002562-00	6.07	1.78	
08-003501-10	7.5	1.5	
08-003501-00	7.65	1.78	
08-003502-00	10.82	1.78	
08-003503-10	14	1.5	
08-003503-00	14	1.78	
08-003504-00	17.17	1.78	
08-002559-00	10.8	2.4	
08-002522-00	13.94	2.62	
08-002653-00	9.25	2.39	
08-002556-00	6.07	2.4	
08-003527-00	26.8	1.78	
08-002536-00	23.27	2.62	
08-174761-00	15,5 (28)	1,3	
08-171100-00	11,5 (19)	1,3	
08-171200-00	17 (25,2)	1,3	
08-171300-00	8 (16)	1,3	
08-261824-00	30 (42)	1	

16. ПРОЧИЕ


Р/Н	Наименование	Примечание	Рис.
06-001603-02	Ручка		1
06-000116-20	Ручка		2
06-000018-01	Ручка		3
10-100672-10	Привод троса механический	L=36мм	4
10-100671-10	Кран отопителя	2 x Ø16 мм	5
10-100674-00	Кран отопителя	2 x Ø19 мм	5
06-340112-00	Дефлектор	Ø74мм (отв. Ø61мм)	6
06-240803-00	Дефлектор	Ø91мм (отв. Ø83мм)	7
06-340080-00	Дефлектор	Ø100мм (отв. Ø77мм)	8
06-090040-00	Дефлектор	Ø101мм, (отв. Ø77мм;соединение Ø40мм)	9
06-090062-00	Дефлектор	Ø101мм, (отв. Ø77мм;соединение Ø60мм)	10
06-001250-00	Дефлектор	145x52,5x38,5мм (окно 122x49мм)	11
06-340080-03	Дефлектор	131x52x30мм (окно 121x49 мм)	12
06-063489-00	Дефлектор	170x36x27мм (окно 148x32 мм)	13
06-069189-00	Дефлектор	155x36x27мм (окно148x32 мм)	14
08-322010-00	Фильтр	248x148x35мм	15
08-052020-00	Фильтр	215x165x35мм	16
13-320040-00	Воздуховод гибкий	Ø40мм	17
13-320060-00	Воздуховод гибкий	Ø60мм	17
10-263800-00	Переходник со смотровым окном	¾"-16UNF	18
09-230510-00	Клапан		19
10-000382-00	Клапан		20
10-130104-00	Муфта разрывная с переходниками	5/8"-18UNF	21
10-130105-00	Муфта разрывная с переходниками	¾"-16UNF	21
10-130108-00	Муфта разрывная с переходниками	7/8"-14UNF	22
10-130104-20	Муфта разрывная с переходниками	5/8"-18UNF	23
10-130105-20	Муфта разрывная с переходниками	¾"-16UNF	23
10-130108-20	Муфта разрывная с переходниками	7/8"-14UNF	24
11-001180-00	Фланец компрессора	Прямой, ¾"-16UNF, 7/8"-14UNF	25
11-001090-00	Фланец компрессора	90 град, ¾"-16UNF, 7/8"-14UNF	26
09-001801-00	Адаптер LP R12-R134		27
09-001802-00	Адаптер HP R12-R134		28
10-007065-08	Переходник	¾"-16UNF - ¾"-16UNF	29
10-007065-10	Переходник	7/8"-14UNF - 7/8"-14UNF	29
10-012024-03	Переходник с сервисным портом HP	1"-14UNF - ¾"-16UNF	30
10-012025-03	Переходник с сервисным портом LP	1"-14UNF - 7/8"-14UNF	30



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19




20




21



22



23



24



25




26




27



28



29




30

17. НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Р/Н	Габаритные размеры, мм	Напряжение, Ток max	Характеристики*	Рис.
30-005100-00	714x636x218	12В; 30А	Qc=5,0 кВт Qв=650 м³/час	1
30-005200-00	714x636x218	24В; 20А	Qc=5,0 кВт Qв=650 м³/час	1
30-261200-00	840x810x190	12В; 22А	Qc=5,5 кВт Qв=600 м³/час	2
30-262400-00	840x810x190	24В; 11А	Qc=5,5 кВт Qв=600 м³/час	2
30-262400-35	1010x600x190	24В; 70А	Qc=3 кВт, Qв=500 м³/час, с электр. компрессором	3
30-265012-00	1900x1170x250	12В; 66А	Qc=14 кВт Qв=1800 м³/час	4
30-265024-00	1900x1170x250	24В; 33А	Qc=14 кВт Qв=1800 м³/час	4
30-261910-00	2400x1824x255	24В; 65А	Qc=18 кВт Qв=3800 м³/час	5
30-261920-00	2400x1824x255	24В; 65А	Qc=18 кВт; Qн=20 кВт Qв=3800 м³/час	5
30-263110-00	2400x1824x255	24В; 76А	Qc=30 кВт Qв=5000 м³/час	6
30-263120-00	2400x1824x255	24В; 76А	Qc=30 кВт; Qн=32 кВт Qв=5000 м³/час	6
30-003510-00	2300x1960x274	24В; 96А	Qc=35 кВт Qв=7600 м³/час	7
30-003520-00	2300x1960x274	24В; 96А	Qc=35 кВт; Qн=40 кВт Qв=7600 м³/час	7

* Qc - холодопроизводительность;
 Qн - теплопроизводительность;
 Qв - расход воздуха.





4



5



6



7

18. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Р/Н	Наименование	Примечание	Рис.
-	Манометрическая станция		1
-	Течеискатель		2
-	Насос вакуумный		3
-	Хладагент R-134a	13.6 кг	4
-	Масло PAG-46	235 мл.	5
-	Масло SE 55	5 л.	6
-	Переходник R-134a HI		7
-	Переходник R-134a LOW		8



1



2



3



4



5



6



7



8

Адрес:

445143, Россия, Самарская обл., Ставропольский р-он, с.п. Подстепки,
комплекс Лужки-1, массив Северный, 30/2

Для писем:

445035 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, а/я 53

Телефон: +7-8482-555-005, факс: +7-8482-558-285.

